

## EF500 / EF500R

## Terminal durci entièrement tactile, l'Essence même de la Mobilité et de la Robustesse



Processeur 4-Coeurs 1.2Ghz



Android 6.0 Windows 10 IoT Mobile













Bluebird, connu et reconnu pour innover sur le marché de la Mobilité, propose aujourd'hui deux terminaux intelligents et durcis. L'EF500 & l'EF500R, deux appareils éprouvés, parfaitement adaptés à toutes les tâches quotidiennes, apporteront une efficacité et une productivité redoutables à vos forces opérationnelles. Ce sont, sans conteste, les nouvelles références du marché mobile professionnel.

Polyvalents, l'EF500 & l'EF500R possèdent une plateforme Multi-OS grâce aux dernières versions d'Android (Android 6.0) et de Microsoft Windows (Windows 10 IoT Mobile Enterprise). Leur processeur Quad Core et leurs mémoires largement dimensionnées constituent une belle réserve de puissance pour l'exécution de tous les types d'applications.

Avec un poids de seulement 260g (EF500) et de 330g (EF500R), ces deux appareils apportent tout le confort et l'ergonomie attendus par le monde professionel. Même une utilisation intensive et prolongée n'engendrera pas les moindres traumatismes. Doté des technologies les plus récentes, l'écran 5" HD Full tactile restera lisible et fonctionnel en toutes circonstances (mode gants, mode pluie).

Les appareils professionnels se doivent également d'être communicants. L'EF500 & l'EF500R tiennent toutes leurs promesses en proposant des modules HSPA+/LTE, Wifi 802.11a/b/g/n/d/h/i et Bluetooth 4.0 LE.

Un durcissement et une étanchéité pensés et conçus pour résister à la rigueur des environnements professionnels difficiles. L'EF500 & l'EF500R sont certifiés IP67 contre les projections d'eau et de poussière, ils supportent des chutes de 1.2m pour l'EF500 et de 2.4m pour l'EF500R et les écrans Gorilla Glass 3 sont prévus pour résister aux chocs et aux rayures.







SPECIFICATIONS	EF500	EF500R
J. = C.: . C	El 300	LI JUUN

Caractéristiques Physiques		
DIMENSIONS	455 6 33 05 46 5	453 5 - 0 3 0 0 - 24 / 5
	155.6 x 77.95 x 16.5 mm	162.5 x 87.00 x 21.45 mm
POIDS	260g	330g
ECRAN	5 in. HD (1280 x 720) Gorilla Glass 3	5 in. HD (1280 x 720) Gorilla Glass 3
DALLE TACTILE	Type capacitif	Type capacitif
BATTERIE STANDARD	3.8V 3′200mAh, type Li-ion	-
BATTERIE ETENDUE	3.8V 6'400mAh, type Li-ion	3.8V 6'400mAh, type Li-ion
SLOT D'EXTENSION	Slot MicroSD accessible (32Go)	Slot MicroSD accessible (32Go)
SIM / SAM	2 SIM / 1 SAM	2 SIM / 1 SAM
INTERFACE	Micro USB 2.0	Micro USB 2.0
AUDIO	Haut-parleur/Double Micro	Haut-parleur/Double Micro
GPS	AGPS intégré	AGPS intégré
Performances		
CPU	Processeur 1.2 GHz 4-Coeurs	Processeur 1.2 GHz 4-Coeurs
os	Android 6.0, Windows 10 loT Mobile	Android 6.0, Windows 10 IoT Mobile
MEMOIRE	2 GB RAM / 8 GB eMmC (16GB en option)	2 GB RAM / 8 GB eMmC (16GB en option)
Environnement		
TEMP.UTILISATION	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C
TEMP.STOCKAGE	-25°C à 70°C	-25°C à 70°C
HUMIDITE	95% sans condensation	95% sans condensation
RESISTANCE CHUTE	Chute 1.2m (MIL-STD 810G)	Chute 2.4m (MIL-STD 810G)
PROTECTION PLUIE / POUSSIERE	IP67	IP67
Capture de données		
SCANNER	2D Imager (SE4710)	2D Imager (SE4710)
CAMERA	13MP (Arrière) couleur autofocus avec flash Led, 1.3 MP (Avant)	13MP (Arrière) couleur autofocus avec flash Led, 1.3 MP (Avant)
RFID	NFC, ISO 14443A/B	NFC, ISO 14443A/B
Radio		
WWAN RADIO	HSPA+/GSM/GPRS/EDGE/LTE	HSPA+/GSM/GPRS/EDGE/LTE
WLAN RADIO	802.11 a/b/g/n/d/h/i	802.11 a/b/g/n/d/h/i
WPAN RADIO	Bluetooth Classe II V4.0 LE	Bluetooth Classe II V4.0 LE







Paris et Région Nord mace@accesdiffusion.com T +33 (0)1.39.302.045



Lyon et Région Sud lepenant@accesdiffusion.com T +33 (0)4.75.657.756